

USO DO POLIMETILMETACRILATO (PMMA) SEQUELA DE TRAUMA CRÂNIO ENCEFÁLICO RELATO DE CASO

Autor:

Eduardo Luiz da Costa

Médico

10 anos de experiência em implantes de polimetilmetacrilato (Linnea Safe)

Instituição:

Clinica Santorini

Goiânia – GO

Endereço para correspondência:

Av. T-01, 2115 – Setor Bueno

Goiânia – GO

CEP: 74.210-025

e-mail: dreduardo@clnicasantorini.com.br

Introdução:

Paciente com afundamento de crânio conseqüente à fratura em acidente automobilístico procurou nosso serviço para fazer preenchimento da região afetada.

Relato de caso:

Paciente do sexo masculino, 45 anos, apresentando afundamento de crânio devido à acidente automobilístico. Foi realizada apenas 1 aplicação do produto

Discussão:

Correções de afundamento de crânio são casos de difícil solução por métodos convencionais.

Mesmo com o uso de próteses internas e externas sempre como consequência podem aparecer depressões no couro cabeludo, estigmatizando o indivíduo.

Com o uso terapêutico do polimetilmetacrilato, através de um pequeno furo na pele podemos fazer correções desse tipo de situação a custos baixos sem necessidade de internação hospitalar e sem o afastamento do indivíduo das suas atividades habituais, além do que eliminamos o risco de infecções e cicatrizes cirúrgicas.

Conclusão:

No caso relatado, o uso das microesferas de PMMA configurou-se numa alternativa de execução segura, com resultado satisfatório o que o torna uma excelente opção terapêutica.

SEQUELA DE TCE



SEQUELA DE TCE



SEQUELA DE TCE

